




HNANICE OBNOVA SKLEPNÍ ULICE

obrazová příloha



© Syrový a Syrová, architekti
Kuršova 30, 635 00 Brno



01 - Hnanice, kopie mapy stabilního katastru z roku 1824



02 - Hnanice, kopie mapy stabilního katastru z roku 1824, detail sklepni ulice



03 - Hnanice, kopie mapy originálu stabilního katastru z roku 1824 s reambulacemi do r. 1889



04 - Hnanice, kopie mapy originálu stabilního katastru z roku 1824 s reambulacemi do r. 1889; detail sklepní ulice



sklepy * 05 - Popice - sklepy na záhumenní cestě s drnovanými šíjemi * **06** - Konice - sklep ve svahu s kameninou římsou střechovitého štítu * **07** - Hnanice - sklep s čelem ukončeným nízkou střechovitou sedlovou římsou a sklep s přetaženými bočními stěnami šíje * **08** - Hnanice - sklep ve svahu se střechovitou římsou



sklepy * 09 - Hnanice sklepní šíje uzavřená ***10** - Šatov - čelo šíje začleněné do ohradní zdi *** 11** - Hnanice - sklep s čelem v úpravě z konce 19. století s rovnou korunní římsou a cihelnými reznými prvky *** 12** - Hnanice - čelo sklepa začleněné do opěrné zdi



sklepy * 13 / 14 / 17 - Hnanice - sklep s "otevřenou" šíjí s bočními stěnami a klenbou přetaženými před vstup
***15** - Šatov - jednoduchý výstupek žudra dolní komory se zahloubenou úrovní podlahy * **16** - Hnanice - sklepní
 šíje s přetaženými masivními bočními stěnami a klenbou

13 / 14 / 15
 16 / 17



krytá předsklepí a drobné hloubkové lisovny * 18 - Konice - sklep se zastřešeným předsklepím s čelem se štítem pozdně barokně tvarovaným * **19** - Popice - sklep s malou lisovnou - krytým předsklepím * **20** - Šatov - sklep s malou lisovnou * **21 / 22** - sklepy s malou hloubkově orientovanou lisovnou



drobné podélně orientované lisovny * 23 / 24 / 26 - Hnanice - drobná podélně orientovaná klasicistní lisovna (datovaná na klenáku portálu 1791) se sklepní šíjí kolmo navazující na vstup * **25** - Hnanice - drobná podélně orientovaná lisovna



drobné podélně orientované lisovny * 27 / 28 - Šatov - drobné podélně orientované klasicistní lisovny * **29** - Popice - drobná podélně orientovaná lisovna * **30** - Hnanice - drobná podélně orientovaná lisovna se symetricky přeřazeným průčelím s cihelnými lisénami a záklenky z konce 19. století



prostorově dispoziční vztahy sklepa a lisovny * 31 - Havraníky - sklepní šíje v interiéru barokní lisovny z roku 1781
 * 32 - Hnanice - vstup šíje v zadní stěně lisovny * 33 - Hnanice - šíje sklepa situovaná po straně lisovny * 34 -
 větrací komínek sklepa lisovny * 35 - šíje sklepa druhotně zpřístupňující sklep lisovny



nejstarší dochované lisovny se zahloubenou úrovní přízemí i vstupu * 36 / 37 / 38 - Havraníky - lisovna datovaná na sloupu podpírajícím stropní průvlak a podstavci sochy sv. Kateřiny v nise štítu letopočtem 1718 * **39 / 40 / 41** - Šatov - lisovna s renesančním portálem staršího zahloubeného vstupu

**36 / 37 / 38 / 39
40 / 41**



velké klasicistní lisovny * 42 / 43 - Šatov - klasicistní lisovny s hloubkovou sedlovou střechou a vstupem na úrovni terénu * 44- Hnanice - dtto * 45 / 48 - Šatov - klasicistní druhotně rozdělená lisovna se strmou valbovou střechou * 46 - Hnanice - lisovna se střechou na zadní straně zvalbenou * 47 - Šatov - lisovna s valbovou střechou

42 / 43 / 44
45 / 46 / 47 / 48




doklady rozšíření malých lisoven nebo předsklepí v průběhu 19. století * 49 - Hnanice - větší lisovna na místě malé, hloubkově orientované * **50 / 51** - Hnanice - velká podélně orientovaná lisovna na místě malé hloubkové lisovny nebo šíše * **52 / 53** - Hnanice - velká hloubkově orientovaná lisovna na místě malé hloubkové lisovny nebo šíše

49 / 50 / 51
52 / 53



seníkové podstřeší * 54 - Popice - lisovna se seníkovým podstřeším z roku 1838 * **55** - Hnanice - lisovny bez vstupu do podstřeší a s podstřešním seníkem * **56** - Havraníky - klasicistní lisovna se zahloubeným vstupem a dveřmi seníku pod polovalbou * **57** - Hnanice - podélně orientovaná lisovna se zazděným vstupem seníku



seníkové a sýpkové podstřeší * 58 - Hnanice - lisovna s podstřeším zvýšeným pro seník * **59** - Havraníky - lisovna se seníkovým podstřeším * **60** - Hnanice - klasicistní lisovna s dveřmi seníku pod polovalbou * **61 / 62** - Šatov - lisovny se sýpkovým podstřeším



drobné podélné řadové lisovny a seníkové podstřeší * 63 - Šatov - drobná podélná řadová klasicistní lisovna
*** 64 / 65 / 66** - Hnanice - řadové podélné lisovny v bývalém hliníku využívající specifické terénní konfigurace
 při nadstavbě seníku nad lisovnou

63 / 64
 65 / 66



dělení velkých lisoven - dvojlisovny * 67 - Havraníky - hloubkově orientovaná dvojlisovna * **68 / 70** - Hnanice
 - velké druhotně rozdělené lisovny s jasně rozlišitelným starším klasicistním (levým) a mladším (pravým) vstupem z 19. století * **69** - rozdělená hloubková lisovna s neoddělenými vstupy

67 / 68
 69 / 70




dělení velkých lisoven - dvojlisovny * 71 / 72 - Havraníky - podélně orientovaná dvojlisovna se symetrickým středním zdvojeným vstupem datovaným letopočtem 1847 * 73 - Hnanice - podélná dvojlisovna rozdělená již na mapě stabilního katastru z roku 1824 s vnější druhotnou sklepní šíjí * 74 - Hnanice - rozdělená podélná dvojlisovna

71 / 72
73 / 74



kompozice průčelí lisoven * 75 / 76 - Hnanice - lisovny se vstupy naproti šíji sklepa a dvojici horního a dolního okna
*** 77 / 79** - Hnanice - lisovna s přeřešeným průčelím se vstupem v původním místě naproti šíji a symetrickým slepým oknem
*** 78** - Hnanice - lisovna se symetricky řešeným průčelím se středním vstupem bez vztahu k umístění šíje

75 / 76
77 / 78 / 79



kompozice průčelí lisoven - symetrická řešení z konce 19. a začátku 20. století * 80 / 83 - Hnanice - * 81 / 82 / 84 / 85 - Šatov

80 / 81 / 82
83 / 84 / 85




nadsklepní domy * 86 / 88 - Hnanice - novostavba pozdně klasicistního nadsklepního domu (1841 - 1853); zřejmě práce školeného stavitele nebo zednického mistra * 87 / 90 - Šatov - nadstavba obytného patra nad lisovnou z přelomu 19. a 20. století * 89 - Hnanice - novostavba nadsklepního rekreačního domku z 90. let 20. století

86 / 87
88 / 89 / 90



lisovny a sklepy jako součást usedlostí * 91 / 94 / 95 - Hnanice - klasicistní výměnek s lisovnou a sklepem * 92 - Hnanice - pozdně klasicistní lisovna se sklepem v usedlosti * 93 - Hnanice - zobytnění a rozšíření lisovny v hliníku

91/92/93
94/95




hliněné konstrukce * 96 - Popice - vrstvená konstrukce stěny lisovny * **97** - Hnanice - vrstvená konstrukce stěny lisovny (nakládané nebo z válků dusaných do bednění) s nadstavbou z nepálených cihel * **98** - Šatov - nakládaná stěna lisovny * **99** - Hnanice - sklep hloubený v rostlé hlině



tradiční konstrukce * 100 - Hnanice - válková konstrukce boční stěny stodoly navazující na štitovou zeď
zděnou z kamene na sucho * **101** - Hnanice - detail válkové konstrukce lisovny * **102** - Hnanice - obvodové
kamenné a hliněné zdívo zaniklé lisovny * **103** - Hnanice - čelo šije zaniklé lisovny se záklenkem z režných cihel

100 / 101
102 / 103



kompozice průčelí, okna a dveře * 104 / 105 - Hnanice - průčelí podélné a hloubkové lisovny s typickou sestavou vstupu a horního a dolního okna * **106** - Hnanice - boční průčelí lisovny s neomítnutou hliněnou stěnou * **107 / 108** - Šatov - okna klasicistních lisoven s provlékanými mřížemi (horní s vnitřní okenicí) * **109** - Hnanice - okno lisovny s vnější okenicí

104 / 105
106 / 7-8 / 109



kompozice průčelí, okna a dveře * 110 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 - Hnanice - detaily klasicistních skládaných a pobíjených vstupních dveří a portálů lisoven * 111 - Šatov - kovářsky zdobený svislý pásek vstupních dveří lisovny

110 / 111 / 112 / 113
114 / 115 / 116

Obrazová příloha

- 01 - Hnanice, kopie mapy stabilního katastru z roku 1824
- 02 - Hnanice, kopie mapy stabilního katastru z roku 1824, detail sklepní ulice
- 03 - Hnanice, kopie mapy originálu stabilního katastru z roku 1824 s reambulacemi do r. 1889
- 04 - Hnanice, kopie mapy originálu stabilního katastru z roku 1824 s reambulacemi do r. 1889; detail sklepní ulice
- sklepy * 05 - Popice - sklepy na záhumenní cestě s drnovanými šíjemi * 06 - Konice - sklep ve svahu s kamennou římsou střešovitého štítu * 07 - Hnanice - sklep s čelem ukončeným nízkou střešovitou sedlovou římsou a sklep s přetaženými bočními stěnami šíje * 08 - Hnanice - sklep ve svahu se střešovitou římsou
- sklepy * 09 - Hnanice sklepní šíje uzavřená * 10 - Šatov - čelo šíje začleněné do ohradní zdi * 11 - Hnanice - sklep s čelem v úpravě z konce 19. století s rovnou korunní římsou a cihelnými režnými prvky * 12 - Hnanice - čelo sklep začleněné do opěrné zdi
- sklepy * 13 / 14 / 17 - Hnanice - sklep s "otevřenou" šíjí s bočními stěnami a klenbou přetaženými před vstup * 15 - Šatov - jednoduchý výstupek žudra dolní komory se zahloubenou úrovní podlahy * 16 - Hnanice - sklepní šíje s přetaženými masivními bočními stěnami a klenbou
- krytá předsklepi a drobné hloubkové lisovny * 18 - Konice - sklep se zastřešeným předsklepím s čelem se štítem pozdně barokně tvarovaným * 19 - Popice - sklep s malou lisovnou - krytým předsklepím * 20 - Šatov - sklep s malou lisovnou * 21 / 22 - sklepy s malou hloubkově orientovanou lisovnou

- drobné podélně orientované lisovny * 23 / 24 / 26 - Hnanice - drobná podélně orientovaná klasicistní lisovna (datovaná na klenáku portálu 1791) se sklepní šíjí kolmo navazující na vstup * 25 - Hnanice - drobná podélně orientovaná lisovna
- drobné podélně orientované lisovny * 27 / 28 - Šatov - drobné podélně orientované klasicistní lisovny * 29 - Popice - drobná podélně orientovaná lisovna * 30 - Hnanice - drobná podélně orientovaná lisovna se symetricky přeřešeným průčelím s cihelnými lisénami a záklenky z konce 19. století
- prostorově dispoziční vztahy sklepa a lisovny * 31 - Havraníky - sklepní šíje v interiéru barokní lisovny z roku 1781 * 32 - Hnanice - vstup šíje v zadní stěně lisovny * 33 - Hnanice - šíje sklepa situovaná po straně lisovny * 34 - větrací komínek sklepa lisovny * 35 - šíje sklepa druhotně zpřístupňující sklep lisovny
- nejstarší dochované lisovny se zahloubenou úrovní přízemí i vstupu * 36 / 37 / 38 - Havraníky - lisovna datovaná na sloupu podpírajícím stropní průvlak a podstavci sochy sv. Kateřiny v nice štítu letopočtem 1718 * 39 / 40 / 41 - Šatov - lisovna s renesančním portálem staršího zahloubeného vstupu
- velké klasicistní lisovny * 42 / 43 - Šatov - klasicistní lisovny s hloubkovou sedlovou střechou a vstupem na úrovni terénu * 44 - Hnanice - dtto * 45 / 48 - Šatov - klasicistní druhotně rozdělená lisovna se strmou valbovou střechou * 46 - Hnanice - lisovna se střechou na zadní straně zvalbenou * 47 - Šatov - lisovna s valbovou střechou
- doklady rozšíření malých lisoven nebo předsklepi v průběhu 19. století * 49 - Hnanice - větší lisovna na místě malé, hloubkově orientované * 50 / 51 - Hnanice - velká podélně orientovaná lisovna na místě malé hloubkové lisovny nebo šíje * 52 / 53 - Hnanice - velká hloubkově orientovaná lisovna na místě malé hloubkové lisovny nebo šíje

seníkové podstřeší * 54 - Popice - lisovna se seníkovým podstřeším z roku 1838 * 55 - Hnanice - lisovny bez vstupu do podstřeší a s podstřešním seníkem * 56 - Havraníky - klasicistní lisovna se zahlobbeným vstupem a dveřmi seníku pod polovalbou * 57 - Hnanice - podélně orientovaná lisovna se zздěným vstupem seníku

seníkové a sýpkové podstřeší * 58 - Hnanice - lisovna s podstřeším zvýšeným pro seník * 59 - Havraníky - lisovna se seníkovým podstřeším * 60 - Hnanice - klasicistní lisovna s dveřmi seníku pod polovalbou * 61 / 62 - Šatov - lisovny se sýpkovým podstřeším

drobné podélné řadové lisovny a seníkové podstřeší * 63 - Šatov - drobná podélná řadová klasicistní lisovna * 64 / 65 / 66 - Hnanice - řadové podélné lisovny v bývalém hliníku využívající specifické terénní konfigurace při nadstavbě seníku nad lisovnou

dělení velkých lisoven - dvojlisovny * 67 - Havraníky - hloubkově orientovaná dvojlisovna * 68 / 70 - Hnanice - velké druhotně rozdělené lisovny s jasně rozlišitelným starším klasicistním (levým) a mladším (pravým) vstupem z 19. století * 69 - rozdělená hloubková lisovna s neoddělenými vstupy

dělení velkých lisoven - dvojlisovny * 71 / 72 - Havraníky - podélně orientovaná dvojlisovna se symetrickým středním zdvojeným vstupem datovaným letopočtem 1847 * 73 - Hnanice - podélná dvojlisovna rozdělená již na mapě stabilního katastru z roku 1824 s vnější druhotnou sklepní šjí * 74 - Hnanice - rozdělená podélná dvojlisovna

kompozice průčelí lisoven * 75 / 76 - Hnanice - lisovny se vstupy naproti šjí sklepa a dvojicí horního a dolního okna * 77 / 79 - Hnanice - lisovna s přeřešeným průčelím se vstupem v původním místě naproti šjí a symetrickým slepým oknem * 78 - Hnanice - lisovna se symetricky řešeným průčelím se středním vstupem bez vztahu k umístění šje

kompozice průčelí lisoven - symetrická řešení z konce 19. a začátku 20. století * 80 / 83 - Hnanice - * 81 / 82 / 84 / 85 - Šatov

nadsklepní domy * 86 / 88 - Hnanice - novostavba pozdně klasicistního nadsklepního domu (1841 - 1853); zřejmě práce školeného stavitele nebo zednického mistra * 87 / 90 - Šatov - nadstavba obytného patra nad lisovnou z přelomu 19. a 20. století * 89 - Hnanice - novostavba nadsklepního rekreačního domku z 90. let 20. století

lisovny a sklepy jako součást usedlostí * 91 / 94 / 95 - Hnanice - klasicistní výměnek s lisovnou a sklepem * 92 - Hnanice - pozdně klasicistní lisovna se sklepem v usedlosti * 93 - Hnanice - zobytnění a rozšíření lisovny v hliníku

hliněné konstrukce * 96 - Popice - vrstvená konstrukce stěny lisovny * 97 - Hnanice - vrstvená konstrukce stěny lisovny (nakládané nebo z válků dusaných do bednění) s nadstavbou z nepálených cihel * 98 - Šatov - nakládaná stěna lisovny * 99 - Hnanice - sklep hloubený v rostlé hlíně

tradiční konstrukce * 100 - Hnanice - válková konstrukce boční stěny stodoly navazující na štítovou zeď zděnou z kamene na sucho * 101 - Hnanice - detail válkové konstrukce lisovny * 102 - Hnanice - obvodové kamenné a hliněné zdivo zaniklé lisovny * 103 - Hnanice - čelo šje zaniklé lisovny se záklenkem z režných cihel

kompozice průčelí, okna a dveře * 104 / 105 - Hnanice - průčelí podélné a hloubkové lisovny s typickou sestavou vstupu a horního a dolního okna * 106 - Hnanice - boční průčelí lisovny s neomítnutou hliněnou stěnou * 107 / 108 - Šatov - okna klasicistních lisoven s provlékanými mřížemi (horní s vnitřní okenicí) * 109 - Hnanice - okno lisovny s vnější okenicí

kompozice průčelí, okna a dveře * 110 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 - Hnanice - detaily klasicistních skládaných a pobíjených vstupních dveří a portálů lisoven * 111 - Šatov - kovářsky zdobený svislý pásek vstupních dveří lisovny